

La SR 1000S hace fácil el barrido



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Descripción	Unidades	SR 1000S B	SR 1000S P
Alimentación motor	-	Batería 24V	Gasolina
Marca motor	-	AMER	HONDA
Rendimiento teórico/práctico	m ² /h	5000/3700	5000/3700
Ancho de barrido c/cepillo lateral derecho	mm	-	-
Ancho de barrido c/2 cepillos laterales	mm	1000	1000
Radio de giro	mm	983	983
Velocidad máx.	km/h	5,5	5,5
Volumen contenedor	litros	50	50
Altura máx. de vaciado	cm	-	-
Superficie filtro principal	m ²	3	3
LxAnxAI	cm	126x100x116	126x100x116
Peso sin batería	kg	144	284

Características y detalles sujetos a cambios sin previo aviso.



Nilfisk-Advance, S.A.
 Torre D'Ara, Planta 10
 08302 - Mataró (Barcelona)
 Centro Atención Cliente: 902 200 201
www.nilfisk-advance.es
 Distribuidores y Servicio Técnico en toda España, Portugal y Andorra.

Barredora conductor sentado

Nilfisk SR 1000S

Confort



y rapidez



**Nilfisk
Advance**

setting standards

Una barredora compacta, con excelente maniobrabilidad y alta productividad, para tareas en interiores o exteriores



El kit opcional de aspiración, permite al operario aspirar la suciedad que queda en esquinas, estanterías, o entre palletes. Incluye un tubo telescópico para facilitar la recogida.

¿PORQUÉ CAMINAR SI PUEDE IR SENTADO?

Barrer es una tarea que debe realizarse tan rápidamente, discretamente y eficientemente como sea posible. Tanto en la limpieza del suelo de un taller o un almacén, o en el barrido de un centro comercial o un parking de hotel, su ejecución debe ser rápida y perfecta.

Finalmente ha llegado la solución. La SR 1000S Nilfisk-Advance es rápida, es pequeña para caber en un ascensor, es maniobrable para llegar bien a las esquinas, se presenta en versiones baterías o gasolina para trabajos en espacios interiores o exteriores y es robusta para soportar trabajos en condiciones duras.

Con su asombrosa productividad la SR 1000S es más eficiente que una barredora de conductor a pie.

Un triunfo en el barrido de superficies

- Sorprendente maniobrabilidad que le permite barrer áreas congestionadas
- La SR 1000S puede también limpiar superficies enmoquetadas, utilizando el kit opcional para moquetas.
- Mejor control del polvo, sube rampas de hasta el 16%
- El material de polietileno le ofrece alta durabilidad
- Tanto la versión a batería, como la de gasolina, pueden trabajar en espacios interiores como exteriores.
- Características de seguridad, como el botón de parada de emergencia y el interruptor de seguridad del asiento.



Volante con posición ajustable que ofrece confort al operario y mejora la seguridad.



El acceso al filtro y a los cepillos es rápido y sencillo, sin utilizar herramientas, facilitando su recambio o revisión.



Una opción clave es el Kit para moquetas. Incluye cepillos principal y laterales de fibra natural, faldones antimarcas, y rejilla prefiltro para capturar las fibras de la moqueta.



Las baterías ofrecen un tiempo de trabajo de 2.5 horas, el cargador incorporado en la máquina, permite recargarlas en cualquier lugar.

Más información en:
nilfisk-advance.es